



Ministero della Salute
Regione.....

POSTAZIONE		TARGA AMBULANZA		DATA		SCHEDE INTERVENTO - N°										
COGNOME		NOME		NATO IL		ETA':										
				/ /		Maschio		Femmina								
COMUNE di intervento		VIA		COMUNE di nascita		COMUNE di residenza		ALLERTAMENTO → P.S.								
								Rianimatore: SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
ORARI: PARTENZA		ARRIVO sul POSTO		PARTENZA dal POSTO		ARRIVO - P.S.		ULTIMATO								
								PRONTO SOCCORSO di:								
CODICE INVIO		CODICE SCENA		CODICE FINE INTERVENTO		ALLERTAMENTO FORZE dell'ORDINE										
.R .G .B... ..B...		.R3 .G2 .Y1 ..B0 N4		..3... ..2... ..1 ..04		CC	Pol Stato.	Pol.. Municipale	VV.FF.	Altro						
LUOGO DI INTERVENTO		PATOLOGIA RICONTRATA														
STRADA	S	TRAUMA	C1	METABOLICA	C8	INFETTIVA	C15									
CASA	K	CARDIOCIRCOLATORIA	C2	GASTROENTEROLOGICA	C9	ALTRA PATOLOGIA	C19									
ESERCIZI PUBBLICI	P	RESPIRATORIA	C3	UROLOGICA	C10	PATOLOGIA NON IDENTIFICATA	C20									
IMPIANTI SPORTIVI	Y	NEUROLOGICA	C4	OCULISTICA	C11		A	Alert (Vigile)								
SCUOLE	Q	PSICHIATRICA	C5	OTORINOLRINGOIATRICA	C12		V	Verbal (Risponde)								
IMPIANTI LAVORATIVI	L	NEOPLASTICA	C6	DERMATOLOGICA	C13		P	Painful (Dolorante)								
ALTRO	Z	INTOSSICAZIONE	C7	OSTETRICO-GINECOLOGICA	C14		U	Unresponsive (Non reagisce)								
PARAMETRI VITALI		CUTE→Normale		Punteggio G.C.S.:		Pediatric G.C.S.*										
1	2															
P. A.		Pallida		*NormalPediatric G.C.S.: < 6mesi=urta e flette V2-M3; 6-12mesi= fa rumori e localizza V3-M4; 1-2anni=parole riconoscibili e localizza V4-M4; 2-5anni=parole ric. localizza V4-M5; >5a.V5-M5		RISPOSTA MOTORIA										
F. C.		Cianotica				RISPOSTA VERBALE		Obbedisce			6					
F. R.		Iperemica		APERTURA OCCHI		Orientata		5		Localizza il dolore da 2-5anni		5				
SpO2		Diaforetica		Spontanea		4		Confusa 1-2 anni parole riconoscibili		4		Retrae al dolore da 1-2anni localizza	4			
ETCO2		Marezzata		Alla voce		3		Parole inappropriate >6-12mesi		3		Flette al dolore <=6mesi (normale)	3			
GLICEMIA		Ipostasi		Al dolore		2		Parole incomprensibili <=6mesi		2		Estende al dolore		2		
Polso centrale	si	no	Polso periferico	si	no	Nessuna		1		Nessuna		1		Nessuna	1	
CINCINNATI STROKE SCALE		Si No		R.T.S.:		Uno score < 10→ GRAVE		Diametro pupille		Si No		Tempo di riempimento capillare				
Alterazione della mimica facciale				G.C.S.		F.R.		P.A.S.		dx ⊙	sx ⊙	Riflesso fotomotore				
Deficit motorio degli arti sup./inf.				13-15	4	10-29	4	>90	4	⊙	⊙	Riflesso ciliospinale		< 2 sec.		
Anomalie del linguaggio				9-12	3	>29	3	76-89	3	⊙	⊙	Congiuntive pallide		> 2 sec.		
Vie aeree		Si	No	6-8	2	6-9	2	50-75	2	DEFIBRILLAZIONE				Assente		
Vie aeree pervie				4-5	1	1-5	1	>49	1	Ore:	N° scariche:		J.:			
Murmure vescicolare DX			SX	3	0	0	0	0	0	ARRESTO CARDIACO		♥	R.C.P. m'	10'	20'	30'
Dispnea		INTERVENTI SUL PAZIENTE								EGC	ST - ↑		ST - ↓			
Temperatura corporea:		°C		O2Terapia		Collare cervicale		Telo portaferiti		Ritmo sinusale			F.A.			
Espansione toracica		Si	No	Aspirazione		Fermacapo		Teli isotermitici		Aritmia Sopra Ventricolare						
Simmetrico				Intubaz./PSG		Asse spinale		Estricatore Ked		Fibrillazione Ventricolare						
Asimmetrico				Vent. Mec.		Cinghie a ragno		Immobilizzazione arti		PEA		Asistolia				
Enfisema sottocutaneo				Vent. Man.		Barella a cucchiaio		Accesso venoso		Tachicardia Ventricolare s.p.						
Sospetto volet costale				NIV-CPAP-PEEP		Catetere vescicale		Accesso intraosseo		BAV I° - II°a - II°b - III° BBS - BBD						
Trauma chiuso				Medicazione		Emostasi		Farmaci intranasali		QRS stretto			QRS largo			
N°Pazienti coinvolti		N°		Mezzo		*Riferito:		Dinamica del trauma				Sede del trauma				
Pedone				Bicicletta		Investito*		Intossicato da fumi		Ustionato (**)						
Conducente				Motocicletta		Riferita caduta		Riferita violenza sessuale		Sosp.Frattura						
Pass. Anteriore				Autovettura		Annegato*		Riferita aggressione		Amputazione						
Pass. Posteriore				Camion		Precipitato*		Schiacciato		Ferita lacerato contusa						
Ciclista				Autobus		Sosp.Impiccato		Trauma contusivo*		Ferita arma da fuoco						
Motociclista				Treno - Altro		Folgorato		Emorragia esterna		Ferita da taglio						
Anamnesi, allergie e terapia in atto:																
Segni clinici:																
Terapia praticata:																
Rifiuta		Pz. affidato a:		Esito		Diagnosi:										
Trasporto in PS		Pronto Soccorso.		Constatazione decesso ore:												
Terapia		Medico curante		T.S.O.		Non trovato										
Accesso venoso		Altri		A.S.O.		Deceduto durante il trasporto		Trattato sul posto								
Firma pz:				Firma MEDICO PS:												
Autista:				Infermiere:				Firma MEDICO 118:								

(**)regola del 9→ arto sup.=9%; testa=9%; arto inf.=18%; superf.ant.tronco=18%; superf.post.tronco=18%; genitali=1%;nell'adulto, ustione > 20% →grave; nel bambino ustione >8% della superf. corporea →grave

